


CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
858216	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
858241	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
858246	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
858251	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
/	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
/	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
/	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
/	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

CARTELLI ANTINFORTUNISTICI - ENEL

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	Distanza massima percezione M	Dimensione del cartello mm	Materiale supporto e spessore	Pellicola applicata			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
858256	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	

SEGNALI DI SALVATAGGIO



MATRICOLA	Distanza massima percezione M	Dimensione del cartello mm	Materiale supporto e spessore	Pellicola applicata			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	10	240x240	PELLICOLA ADESIVA	X	X			
/	10	240x240	ALLUMINIO 5/10	X	X		X	